

# BORGO PRISON

Wandleuchte mit Schalter  
für Gefängnisräume.



BVCert. 6037554





Borgo Prison




Mini-Borgo Prison

**MERKMALE:**



- sehr kompakte Installation für Zellenwände
- ausreißeresistent
- 65 ° geneigtes Oberteil
- vandalismusresistenter Schalter
- Körper in 10/10 Stahl vorbehandelt mit Zink
- Rahmen in 20/10 Stahl vorbehandelt mit Zink
- Oberfläche mit Polyester-Pulverbeschichtung
- opaler Polycarbonatdiffusor
- Lichtfarbe 4000 K, CRI min. 80
- manipulationssichere Edelstahlschrauben
- RAL 9003 ○

**OPTIONEN AUF ANFRAGE:**


- LED 3000 K
- Schalter auf der linken Seite

Borgo  
Code: 5324 1400

Borgo Prison

Mini-Borgo Prison  
Code: 5340 0400

Mini-Borgo Prison



| Länge (mm) | Leistung (W) | Leuchtenlichtstrom (lm) | Leuchteneffizienz (lm / W) | Code Schalter rechts |
|------------|--------------|-------------------------|----------------------------|----------------------|
| 390        | 8            | 725                     | 91                         | 5324 1400            |
|            | 17           | 1700                    | 100                        | 5325 1400            |

Betriebsdauer: L80B10 / über 72 000 h  
L90B50 / 52 000 h

Codierung Farbtemperatur 3000 K:  
Ersetze Ziffer 4 durch Ziffer 3

Beispiel 4000K: 5324 1400  
3000K: 5324 1300

 Vandalismussicheres Werkzeug (Bit) bitte separat bestellen.  
Code: 9800 0004

| Länge (mm) | Leistung (W) | Leuchtenlichtstrom (lm) | Leuchteneffizienz (lm / W) | Code Schalter rechts |
|------------|--------------|-------------------------|----------------------------|----------------------|
| 390        | 8            | 725                     | 91                         | 5326 1400            |
|            | 17           | 1700                    | 100                        | 5327 1400            |

Betriebsdauer: L80B10 / über 72 000 h  
L90B50 / 52 000 h

Codierung Farbtemperatur 3000 K:  
Ersetze Ziffer 4 durch Ziffer 3

Beispiel 4000K: 5326 1400  
3000K: 5326 1300

 Vandalismussicheres Werkzeug (Bit) bitte separat bestellen.  
Code: 9800 0004

Zusatz-Optionen BORG0

Codierung:  
Füge dem Produkt-Code die entsprechende Endung zu

Beispiel: 5324 1400 ----  

9413 DUROFLAM® FLACHDIFFUSOR

9415 PC OPALER FLACHDIFFUSOR

 DETAILS



| Leistung (W) | Leuchtenlichtstrom (lm) | Leuchteneffizienz (lm / W) | Code Schalter rechts |
|--------------|-------------------------|----------------------------|----------------------|
| 11           | 925                     | 84                         | 5340 0400            |

**Betriebsdauer:** L80B10 / über 72 000 h  
L90B50 / 52 000 h

**Codierung Farbtemperatur 3000 K:**  
Ersetze Ziffer 4 durch Ziffer 3

**Beispiel** 4000K: 5340 0400  
3000K: 5340 0300



Vandalismussicheres Werkzeug (Bit) bitte separat bestellen.  
Code: 9800 0004



DETAILS

