

FILA² mit Beschriftung

Fila² Ø 100:
Ein passendes Sortiment
für alle Ihre Parkprobleme.





BVCert. 6037554





MERKMALE:

- wasserdichte, vandalismusresistente Rohrleuchte
- Durchmesser 98 mm, drei Längen: 690 mm, 970 mm und 1250 mm
- Gehäuse aus Polycarbonat
- innen Beschriftungsfolie, ein- oder zweiseitig hinterleuchtet (360°-Beleuchtung), 100 % anpassbare Texte und Farben
- polierte Spitze aus 304L-Edelstahl
- Verschluss durch 2 CHC-Edelstahlschrauben an jedem Ende
- automatischer Klemmenblock
- eine IP67 ISO M20-Kabelverschraubung an einem Ende
- Standardfarben: Blau RAL 5017
Rot RAL 3020
Grün RAL 6024
Weiß



BESCHRIFTBARE LEUCHTEN FÜR ÖFFENTLICHE BEREICHE, GEBÄUDE, PARKPLÄTZE

Länge L (mm)	Lichtfarbe (K)	Leistung (W)	Gewicht (Kg)	Code
690	4000	12	2.1	7441 7400 ----
970	4000	12	2.4	7442 7400 ----
1250	4000	19	2.95	7446 7400 ----

Endgültiger Code gemäß gewähltem Beschilderungsbild

Länge L (mm)	Lichtfarbe (K)	Leistung (W)	Gewicht (Kg)	Code
690	4000	13	2.15	7444 7400 ----
970	4000	20	2.8	7445 7400 ----
1250	4000	23	3.5	7447 7400 ----

Endgültiger Code gemäß gewähltem Beschilderungsbild

FILA² ZUBEHÖR

Bezeichnung	FILA ² mit Beschriftung
Bausatz mit Halterungen aus Edelstahl 304L für die Wandmontage, mit Standardschrauben	9874 7001
Bausatz mit Halterungen aus Edelstahl 304L für die Oberflächenmontage, Kipphebel	9874 7002
Bausatz mit Halterungen aus Edelstahl 304L zum Abpendeln, mit Standardschrauben	9874 7003





ACCES NIVEAUX
SUPERIEURS

